


# STAMINA ZONE SICHERHEITSLAUCHE TWS5292WM



## ESCAP-Sicherheitsleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup und Lumi Test -Selbsttest


Die Stamina Zone TWS5292WM wurde entwickelt, um die hohen Anforderungen in schwierigen Umgebungen zu erfüllen.

Die Stamina Zone TWS5292WM verfügt über ein schlagfestes IK10-Metallgehäuse und ist staub- und wasserdicht (IP65). Auch die Schutzart IP65 ermöglicht den Schutz der Leuchte vor Staub und Wasser. Mit dem Escap-Superkondensator kann die Leuchte auch bei Minustemperaturen bis  $-25^{\circ}\text{C}$  ( $-13^{\circ}\text{F}$ ) funktionieren. Die Stamina kann als 300-Lumen-Allgemeinbeleuchtung verwendet werden, wenn sie an das Stromnetz angeschlossen wird und mehrere Befestigungsmöglichkeiten bietet. Dieses Modell ist mit einem Lumi-Test-Selbsttest ausgestattet.

Artikelnummer	TWS5292WM
Betriebsart	Escap, Lumi Test
Montage (Standard)	Wand, Decken
Zollkode	94056080
GTIN-Kode	6438045024523
ETIM-Produktklasse	EC001957
Länge	265 mm
Breite	100 mm
Höhe	87 mm
Gewicht	1.4 kg
Betriebszeit	1 h
Max Eingangsleistung VA	11 VA / 3 VA
Nominale Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC
Schutzklasse	I
IP-Klasse	IP65
IK-Klasse	IK10
Betriebstemperatur Min-Max	-25...+35 °C
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile	850 °C
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Aluminiumabguss
Farbe	RAL9007
Elektrische Montage	3/4 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Lichtstrom	32 lm

## Wandmontage

1 lux und 0,5 lux Tabelle, unter der Sicherheitsleuchte  
 Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.



R1 Abstand von Wand (X-Achse)  
R4 Abstand von Wand (Y-Achse)

TWS5292WM

Montagehöhe (m)	Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux)	R1 (m)	R4 (m)	R1 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	0,5 lux	0,5 lux
2	14	1.2	2.3	1.5	2.7
2,5	9	1.4	3	1.6	3.2
3	6	1.5	3.1	1.8	3.5

EIN ODER MEHRERE VON DIESE SIND ERFORDERLICH:

## OPTIONALES MONTAGEZUBEHÖR FÜR SICHERHEITSLEUCHTEN

Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
XWT5210	Stamina Wandhalterung XWT5210	Stamina: Zone, Stamina: Zone Highoutput, Stamina: Line Lowbay, Stamina: Line Midbay
XWT5211	Stamina Deckenhalterung XWT5211	Stamina: Zone, Stamina: Zone Highoutput, Stamina: Line Lowbay, Easy: Combo Rettungszeichen / Sicherheitsleuchte

WAHLFREIE ZUBEHÖR:

## OPTIONALES MONTAGEZUBEHÖR FÜR SICHERHEITSLEUCHTEN

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum: 25 May, 2024 | Quelle:  
[www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/stamina-zone-sicherheitsleuchte-tws5292wm](http://www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/stamina-zone-sicherheitsleuchte-tws5292wm)



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
XWT5213	Stamina Einbaumontagerahmen XWT5213	Stamina: Zone, Stamina: Zone Highoutput, Stamina: Line Lowbay, Stamina: Line Midbay

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum: 25 May, 2024 | Quelle:  
[www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/stamina-zone-sicherheitsleuchte-tws5292wm](http://www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/stamina-zone-sicherheitsleuchte-tws5292wm)

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)





Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum: 25 May, 2024 | Quelle:  
[www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/stamina-zone-sicherheitsleuchte-tws5292wm](http://www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/stamina-zone-sicherheitsleuchte-tws5292wm)

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

 **TEKNOWARE<sup>®</sup>**

