

# OPASTE PB9605E



Opaste, nuoli vasemmalle, ROBUST Exit (TWT96) -opastevalaisimille, 24 m havaintoetäisyydelle.

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Sähkönumero      | 4282387       |
| Tuotekoodi       | PB9605E       |
| Tullikoodi       | 94056080      |
| GTIN-koodi       | 6438045023083 |
| ETIM-tuoteryhmä  | EC000479      |
| Pituus           | 240 mm        |
| Leveys           | 1 mm          |
| Korkeus          | 112 mm        |
| Paino            | 0,01 kg       |
| Havaintoetäisyys | 24 m          |

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

EI-OSOITTEELLISET 230 V  
KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN  
OPASTEVALAISIMET

220-240 V,  
50/60 Hz  
AC, DC

| Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite      | Opaste | Opastetiedot      | IP-luokka |
|------------|-------------|----------------------------|--------|-------------------|-----------|
| TWT9651W   | 4281217     | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC |        | 1-puoleinen, 24 m | IP67      |

YHTEENSOPIVAT TUOTTEET:

EI-OSOITTEELLISET 230 V  
KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN  
OPASTEVALAISIMET

220-240 V,  
50/60 Hz  
AC, DC

| Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite      | Opaste | Opastetiedot      | IP-luokka |
|------------|-------------|----------------------------|--------|-------------------|-----------|
| TWT9651W   | 4281217     | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC |        | 1-puoleinen, 24 m | IP67      |

