


# LINESPOT II LOWBAY -TURVAVALAISIN Y1453WA



3 h akulla varustettu, Aalto Control -etähallintajärjestelmään liitettävä turvavalaisin (yksittäispakattu TWT1453WA)

Linespot II Lowbay on pienikokoinen ja tyylikäs turvavalaisin, joka on suunniteltu erityisesti käytävien valaistukseen. Valaisin on uppoasennettava, upotusaukon koko Ø 75 mm. Linespot II Lowbay on muotoilultaan huomaamaton ratkaisu energiatehokkaaseen turvavalaisutukseen. Se antaa pitkän ja kapean valokuvion, joka valaisee poistumisreitit tehokkaasti.

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Sähkönumero              | 4281547                  |
| Tuotekoodi               | Y1453WA                  |
| Toiminta                 | Aalto Control, Lumi Test |
| Asennus (vakiona)        | uppo                     |
| Tullikoodi               | 94056080                 |
| GTIN-koodi               | 6438045017082            |
| ETIM-tuoteryhmä          | EC001957                 |
| Pituus                   | 385 mm                   |
| Leveys                   | 115 mm                   |
| Korkeus                  | 95 mm                    |
| Paino                    | 0,9 kg                   |
| Toiminta-aika            | 3 h                      |
| Max. syöttöteho VA       | 6 VA                     |
| Nimellissyöttöjännite    | 220-240 V, 50/60 Hz AC   |
| Suojausluokka            | I                        |
| IP-luokka                | IP20                     |
| Käyttölämpötila min-max  | 0...+35 °C               |
| Muoviosien kuumalankakoe | 850 °C                   |
| Valonlähde               | LED                      |
| Rungon materiaali        | muovi                    |
| Upotusaukon mitat        | ø75 mm                   |
| Väri                     | RAL9003                  |
| Sähköinen asennus        | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Valovirta                | 250 lm                   |

## Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti  
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.



R1 etäisyys seinästä X-suunta  
 R2 valaisimien asennusväli X-suunta  
 R4 etäisyys seinästä Y-suunta  
 Y1453WA

| Asennuskorkeus (m) | Valaisimen alla lux | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
|--------------------|---------------------|--------|--------|--------|
|                    |                     | 1 lux  | 1 lux  | 1 lux  |
| 2,5                | 7,5                 | 9      | 21     | 1      |
| 4                  | 3                   | 10     | 28     | 1      |
| 6                  | 1,5                 | 9      | 22     | 1      |

## VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

## MUUT TURVAVALAISINTEN LISÄTARVIKKEET




| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi         | Yhteensopivat tuoteryhmät                                                                              |
|------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TMT389     | 4280929     | Tiivisterengas TMT389 | Linespot II: Lowbay, uppoasennettava turvavalaisin, Zonespot II: Lowbay, uppoasennettava turvavalaisin |

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
 PVM: 13.5.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/linespot-ii-lowbay-turvavalaisin-y1453wa](http://www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/linespot-ii-lowbay-turvavalaisin-y1453wa)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)





Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
 PVM: 13.5.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/linespot-ii-lowbay-turvavalaisin-y1453wa](http://www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/linespot-ii-lowbay-turvavalaisin-y1453wa)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

 **TEKNOWARE®**