

# PIKTOGRAM PBV80302E3



Ensidigt piktogram, pil ner för Esc 80 (TWT80/TWS80) hänvisningsarmaturer. 30 m läsavstånd.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 04 May, 2024 | Källa: [www.teknoware.com/sv/nodbelysning/piktogram-pbv80302e3](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/piktogram-pbv80302e3)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)



|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| E-nummer                         | 7347097       |
| Produktkod                       | PBV80302E3    |
| Tullkod                          | 94056080      |
| GTIN-kod                         | 6438045020761 |
| ETIM-produktklass                | EC000479      |
| Längd                            | 268 mm        |
| Bredd                            | 10 mm         |
| Höjd                             | 173 mm        |
| Vikt                             | 0,8 kg        |
| Glödtrådtest för plastikomponent | 650 °C        |
| Läsavstånd                       | 30 m          |

DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

ESCAP HÄNVISNINGSARMATURER MED  
KONDENSATORDRIFT OCH  
SJÄLVTESTFUNKTION



| Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Piktogram | Piktograminfo        | Drifttid (h) |
|------------|----------|------------------------------|-----------|----------------------|--------------|
| TWS8092WM  | 7347091  | 220-240 V, 50/60 Hz AC       |           | 2-sidigt, 20/26/30 m | 1            |

ESCAP HÄNVISNINGSARMATURER MED  
KONDENSATORDRIFT OCH TRÅDLÖS  
ÖVERVAKNING



| Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Piktogram | Piktograminfo        | Drifttid (h) |
|------------|----------|------------------------------|-----------|----------------------|--------------|
| TWS8092WA  |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC       |           | 2-sidigt, 20/26/30 m | 1            |

HÄNVISNINGSARMATURER MED BATTERI



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 04 May, 2024 | Källa: [www.teknoware.com/sv/nodbelysning/piktogram-pbv80302e3](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/piktogram-pbv80302e3)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)



# OCH SJÄLVTESTFUNKTION

| Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Piktogram | Piktograminfo        | Drifttid (h) |
|------------|----------|------------------------------|-----------|----------------------|--------------|
| TWT8053WM  |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC       |           | 2-sidigt, 20/26/30 m | 3            |

## HÄNVISNINGSSARMATURER MED BATTERI OCH TRÅDLÖS ÖVERVAKNING



| Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Piktogram | Piktograminfo        | Drifttid (h) |
|------------|----------|------------------------------|-----------|----------------------|--------------|
| TWT8053WA  |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC       |           | 2-sidigt, 20/26/30 m | 3            |

## ADRESSERBARA 230 V CENTRALMATADE HÄNVISNINGSSARMATURER



| Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Piktogram | Piktograminfo        |
|------------|----------|------------------------------|-----------|----------------------|
| TWT8051WK  |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC   |           | 2-sidigt, 20/26/30 m |

## 230 V CENTRALMATADE HÄNVISNINGSSARMATURER



| Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Piktogram | Piktograminfo        |
|------------|----------|------------------------------|-----------|----------------------|
| TWT8051W   |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC   |           | 2-sidigt, 20/26/30 m |

## 24 V CENTRALMATADE HÄNVISNINGSSARMATURER



| Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Piktogram | Piktograminfo        |
|------------|----------|------------------------------|-----------|----------------------|
| TWT8041W   |          | 24 V, 50/60 Hz AC, DC        |           | 2-sidigt, 20/26/30 m |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 04 May, 2024 | Källa: [www.teknoware.com/sv/nodbelysning/piktogram-pbv80302e3](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/piktogram-pbv80302e3)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [offert@teknoware.se](mailto:offert@teknoware.se)



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 04 May, 2024 | Källa: [www.teknoware.com/sv/nodbelysning/piktogram-pbv80302e3](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/piktogram-pbv80302e3)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

