



LOKAL CONTROLLER TST6805



220-240 V
50/60 Hz
AC, DC



Lokal Controller (montage i en gruppcentral)

IC-kompatibel

1-3-fasövervakning/230 V styrningsintag

styrning av nödljusarmaturer via kretskabeln

reläutgång från 1-3-fasövervakningens läge (NC/NO)

kopplingstyrningsutgång

försening till nödbelysningsoperation (0-15 min) som sätts med en trimmer

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 30 April, 2024 | Källa:

www.teknoware.com/sv/nodbelysning/lokal-controller-tst6805

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

teknoware.com | joffert@teknoware.se


 **TEKNOWARE®**

Produktkod	TST6805
Montage (standard)	i en gruppcentral, DIN-skena
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045010632
ETIM-produktklass	EC000205
Längd	111 mm
Bredd	45 mm
Höjd	89 mm
Vikt	0,3 kg
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Effektförbrukning	1400 VA
Stommmaterial	tunnplåt

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 30 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/lokal-controller-tst6805

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com|offert@teknoware.se





Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 30 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/lokal-controller-tst6805

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

