


ESC 81 DIMMAD HÄNVISNINGSARMATUR TWS8192WRT



Escap dimmad hänvisningsarmatur med 1 h kondensatordrift och självtestfunktion

ESC 81 är en innovativ hänvisningsarmatur utrustad med en ljusskylt. Den kombinerar den senaste tekniken med modern armaturdesign. ESC 81 TWS8192WRT är dimmad för att förhindra störande ljus från hänvisningsarmaturen i mörka miljöer.

Jämnt belysta ljusskyltar, låg strömförbrukning och slanka armaturer är resultatet av Teknowares banbrytande kompetens inom elektronik- och produktdesign. Armaturen kan användas både ensidig och dubbelsidig, och monteras på ytan eller infälld.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 12 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-81-dimmad-hanvisningsarmatur-tws8192wrt

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com|offert@teknoware.se



ESC 81 är särskilt enkel och snabb att installera tack vare en separat montagedel, i vilken även strömförsörjningen är ansluten.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 12 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-81-dimmad-hanvisningsarmatur-tws8192wrt

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | offert@teknoware.se



Produktkod	TWS8192WRT
Funktion	Escap
Montage (standard)	tak, vägg
Montage (med tillbehör)	infälld, flagg, pendel
Tullkod	94056080
GTIN-kod	06438045028446
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	405 mm
Bredd	40 mm
Höjd	287 mm
Vikt	1,4 kg
Drifttid	1 h
Max inmatningseffekt VA	4 VA
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC
Skyddsklass	II
IP-klass	IP44
Drifttemperatur min-max	-25...+35 °C
Glödtrådtest för plastikomponent	850 °C
Läsavstånd	40/60 m
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	plast
Håltagning för infälld montering	53 x 415 mm
Färg	RAL9005
Elektrisk montage	2/3 x 2,5 mm ²

DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

PIKTOGRAM FÖR



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 12 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-81-dimmad-hanvisningsarmatur-tws8192wrt

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

HÄNVISNINGSSARMATURER


Produktkod	E-nummer	Piktogram	Läsavstånd (m)	Kompatibla produktgrupper
PBV81402E			40	ESC 81 Hänvisningsarmaturer
PBV81402E3			40	ESC 81 Hänvisningsarmaturer
PBV81401E			40	ESC 81 Hänvisningsarmaturer
PBV81401E1			40	ESC 81 Hänvisningsarmaturer
PBV81401E2			40	ESC 81 Hänvisningsarmaturer
PBV81602E			60	ESC 81 Hänvisningsarmaturer
PBV81601E			60	ESC 81 Hänvisningsarmaturer
PBV81601E1			60	ESC 81 Hänvisningsarmaturer
PBV81601E2			60	ESC 81 Hänvisningsarmaturer

VALFRIA TILLBEHÖR:

BOLLSKYDD FÖR NÖDLJUSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TW77510B	7341214	Bollskydd TW77510B	ESC 10 Hänvisningsarmaturer, AVBRYTAS: ESC 6L Hänvisningsarmaturer, ESC 29 Hänvisningsarmaturer, SAFE 29 nödljusarmaturer, ESC 81 Hänvisningsarmaturer



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 12 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-81-dimmad-hanvisningsarmatur-tws8192wrt

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | joffert@teknoware.se

