



# STEEL HÄNVISNINGSARMATUR TWSE792WM



## Hänvisningsarmatur med 1 h superkondensatordrift och självtest funktion

Teknoware Steel är en elegant nödutgångsarmatur med stomme i metall. Piktogrammet har en tunn metallram runt som ger den en exklusiv design. Armaturen kan användas som enkel- eller dubbelsidig, och beroende på modell passar den för tak-, vägg-, pendel eller flaggmontage. Escap-modellerna har en tioårig produktgaranti.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 19 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/steel-hanvisningsarmatur-twse792wm](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/steel-hanvisningsarmatur-twse792wm)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Produktkod                        | TWSE792WM               |
| Funktion                          | Escap, Lumi Test        |
| Montage (standard)                | tak, vajer, yt          |
| Tullkod                           | 94056080                |
| GTIN-kod                          | 6438045027807           |
| ETIM-produktklass                 | EC001957                |
| Längd                             | 451 mm                  |
| Bredd                             | 53 mm                   |
| Höjd                              | 478 - 2378 mm           |
| Vikt                              | 3.5 kg                  |
| Drifftid                          | 1 h                     |
| Max inmatningseffekt VA           | 3,9 VA                  |
| Max inmatningseffekt W            | 3,5 W                   |
| Nominell anslutningsspänning      | 220-240 V, 50/60 Hz AC  |
| Skyddsklass                       | I                       |
| IP-klass                          | IP20                    |
| Drifttemperatur min-max           | -25...+35 °C            |
| Glödtrådtest för plastikkomponent | 850 °C                  |
| Läsavstånd                        | 60 m                    |
| Ljuskälla                         | LED                     |
| Stommmaterial                     | rostfritt stålplåt      |
| Elektrisk montage                 | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> |

DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

## PIKTOGRAM FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER



| Produktkod | E-nummer | Piktogram | Läsavstånd (m) | Kompatibla produktgrupper |
|------------|----------|-----------|----------------|---------------------------|
| PBVEX601E  |          |           | 60             | Steel hänvisningsarmatur  |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 19 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/steel-hanvisningsarmatur-twse792wm](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/steel-hanvisningsarmatur-twse792wm)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)



| Produktkod | E-nummer | Piktogram                                                                                                                                                           | Läsavstånd (m) | Kompatibla produktgrupper |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| PBVEX601E1 |          |                                                                                    | 60             | Steel hänvisningsarmatur  |
| PBVEX601E2 |          |                                                                                    | 60             | Steel hänvisningsarmatur  |
| PBVEX602E  |          |   | 60             | Steel hänvisningsarmatur  |
| PBVEX602E3 |          |                                                                                    | 60             | Steel hänvisningsarmatur  |
| PBVEX605E  |          |   | 60             | Steel hänvisningsarmatur  |
| PBVEX605E3 |          |                                                                                    | 60             | Steel hänvisningsarmatur  |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 19 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/steel-hanvisningsarmatur-twse792wm](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/steel-hanvisningsarmatur-twse792wm)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 19 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/steel-hanvisningsarmatur-twse792wm](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/steel-hanvisningsarmatur-twse792wm)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

