


# SOLID ZONE LOWBAY NÖDLJUSARMATUR Y3251WK



## Adresserbar 230 V centralmatade nödljusarmatur för öppna ytor (enskild förpackade TWT3251WK)

Solid Zone Lowbay har utvecklats för nödbelysning av öppna ytor.

Hög klassificering (IP65) säkerställer att armaturen är helt damm- och vattentät.

Solid är lämplig för användning i exempelvis industrilokaler och garage. Escap- och centralmatade armaturer är lämplig också utomhus. Solid-armaturerna använder högeffektiva lysdioder som ljuskälla.

Armaturen har utformats speciellt för snabb och enkel installation.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 16 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-zone-lowbay-nodljusarmatur-y3251wk](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-zone-lowbay-nodljusarmatur-y3251wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Produktkod                        | Y3251WK                               |
| Funktion                          | Intelligent Controller, Tapsa Control |
| Montage (standard)                | yt                                    |
| Tullkod                           | 94056080                              |
| GTIN-kod                          | 6438045021614                         |
| ETIM-produktklass                 | EC001957                              |
| Längd                             | 371 mm                                |
| Bredd                             | 181 mm                                |
| Höjd                              | 57 mm                                 |
| Vikt                              | 1,1 kg                                |
| Max inmatningseffekt VA           | 14 VA                                 |
| Max inmatningseffekt W            | 8,5 W                                 |
| Nominell anslutningsspänning      | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC            |
| Skyddsklass                       | II                                    |
| IP-klass                          | IP65                                  |
| Drifttemperatur min-max           | -30...+50 °C                          |
| Glödtrådtest för plastikkomponent | 650 °C                                |
| Ljuskälla                         | LED                                   |
| Stommmaterial                     | plast                                 |
| Färg                              | RAL9003                               |
| Elektrisk montage                 | 2/3 x 2,5 mm <sup>2</sup>             |
| Ljusflöde                         | 550 lm                                |

## Nödbelysning för öppna ytor (takmontage)


0,5 lux-tabell för öppna ytor, enlig normen EN 1838, 0,5 m område på sidorna är beräknat i tabellen.

Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 16 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-zone-lowbay-nodljusarmatur-y3251wk](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-zone-lowbay-nodljusarmatur-y3251wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)





- R1 avstånd från vägg (X-axel)
- R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
- R3 Avstånd mellan armaturerna (Y-axel)
- R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

Y3251WK

| Montagehöjd (m) | Lux nivå under armaturen | R1 (m)  | R2 (m)  | R3 (m)  | R4 (m)  |
|-----------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                 |                          | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux |
| 2,5             | 12                       | 6,5     | 12      | 12      | 6,5     |
| 3               | 8                        | 7       | 13,5    | 13,5    | 7       |
| 4               | 4                        | 7,5     | 15      | 15      | 7,5     |
| 6               | 2,5                      | 9       | 16      | 16      | 9       |
| 8               | 2                        | 9       | 17      | 17      | 9       |

## VALFRIA TILLBEHÖR:

## EXTRA MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR HÄNVISNINGSARMATURER



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn                         | Kompatibla produktgrupper                                                                                                                                                                                               |
|------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TWT3006    |          | Solid pendelhållare TWT3006         | Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer                                  |
| TWT3001    |          | Solid infälld monteringsram TWT3001 | Solid Exit hänvisningsarmaturer, Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer |
| TWT3002    | 7347085  | Solid vägghållare TWT3002           | Solid Exit hänvisningsarmaturer, Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 16 Maj, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-zone-lowbay-nodljusarmatur-y3251wk](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-zone-lowbay-nodljusarmatur-y3251wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn                   | Kompatibla produktgrupper                                                                                                                                                                                               |
|------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TWT3003    |          | Solid flagghållare<br>TWT3003 | Solid Exit hänvisningsarmaturer, Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer |
| TWT3004    |          | Solid takhållare<br>TWT3004   | Solid Exit hänvisningsarmaturer, Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer |

## ANDRA TILLBEHÖR FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn                 | Kompatibla produktgrupper                                                                                                                          |
|------------|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TWT3007    |          | Solid skyddsplåt<br>TWT3007 | Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer |

## KOMPATIBLA PRODUKTER:

## EXTRA MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER




| Produktkod | E-nummer | Produktnamn                            | Kompatibla produktgrupper                                                                                                                                                                                               |
|------------|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TWT3006    |          | Solid pendelhållare<br>TWT3006         | Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer                                  |
| TWT3001    |          | Solid infälld monteringsram<br>TWT3001 | Solid Exit hänvisningsarmaturer, Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer |
| TWT3002    | 7347085  | Solid vägghållare<br>TWT3002           | Solid Exit hänvisningsarmaturer, Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer |
| TWT3003    |          | Solid flagghållare<br>TWT3003          | Solid Exit hänvisningsarmaturer, Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer |
| TWT3004    |          | Solid takhållare<br>TWT3004            | Solid Exit hänvisningsarmaturer, Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 16 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-zone-lowbay-nodljusarmatur-y3251wk](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-zone-lowbay-nodljusarmatur-y3251wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)



# ANDRA TILLBEHÖR FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 16 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-zone-lowbay-nodljusarmatur-y3251wk](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-zone-lowbay-nodljusarmatur-y3251wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)






| Produktkod | E-nummer | Produktnamn                 | Kompatibla produktgrupper                                                                                                                          |
|------------|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TWT3007    |          | Solid skyddsplåt<br>TWT3007 | Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 16 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-zone-lowbay-nodljusarmatur-y3251wk](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-zone-lowbay-nodljusarmatur-y3251wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)





Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 16 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-zone-lowbay-nodljusarmatur-y3251wk](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-zone-lowbay-nodljusarmatur-y3251wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)

