


# SOLID ZONE LOWBAY NÖDLJUSARMATUR Y3252WA



1 h batteri nödljusarmatur för öppna ytor med Aalto Control trådlös övervakning och Lumi Test självtestfunktion (enskild förpackade TWT3252WA)

Solid Zone Lowbay har utvecklats för nödbelysning av öppna ytor.

Hög klassificering (IP65) säkerställer att armaturen är helt damm- och vattentät.

Solid är lämplig för användning i exempelvis industrilokaler och garage. Escap- och centralmatade armaturer är lämplig också utomhus. Solid-armaturerna använder högeffektiva lysdioder som ljuskälla.

Armaturen har utformats speciellt för snabb och enkel installation.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 17 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-zone-lowbay-nodljusarmatur-y3252wa](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-zone-lowbay-nodljusarmatur-y3252wa)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [offert@teknoware.se](mailto:offert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Produktkod                        | Y3252WA                   |
| Funktion                          | Aalto Control, Lumi Test  |
| Montage (standard)                | yt                        |
| Tullkod                           | 94056080                  |
| GTIN-kod                          | 6438045021737             |
| ETIM-produktklass                 | EC001957                  |
| Längd                             | 371 mm                    |
| Bredd                             | 181 mm                    |
| Höjd                              | 57 mm                     |
| Vikt                              | 1,1 kg                    |
| Drifttid                          | 1 h                       |
| Max inmatningseffekt VA           | 2,7 VA                    |
| Nominell anslutningsspänning      | 220-240 V, 50/60 Hz AC    |
| Skyddsklass                       | II                        |
| IP-klass                          | IP65                      |
| Drifttemperatur min-max           | -0...+35 °C               |
| Glödtrådtest för plastikkomponent | 850 °C                    |
| Ljuskälla                         | LED                       |
| Stommmaterial                     | plast                     |
| Färg                              | RAL9003                   |
| Elektrisk montage                 | 2/3 x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Ljusflöde                         | 550 lm                    |

## Nödbelysning för öppna ytor (takmontage)

0,5 lux-tabell för öppna ytor, enlig normen EN 1838, 0,5 m område på sidorna är beräknat i tabellen.  
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 17 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-zone-lowbay-nodljusarmatur-y3252wa](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-zone-lowbay-nodljusarmatur-y3252wa)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)





- R1 avstånd från vägg (X-axel)
- R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
- R3 Avstånd mellan armaturerna (Y-axel)
- R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

Y3252WA

| Montagehöjd (m) | Lux nivå under armaturen | R1 (m)  | R2 (m)  | R3 (m)  | R4 (m)  |
|-----------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                 |                          | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux |
| 2,5             | 12                       | 6,5     | 12      | 12      | 6,5     |
| 3               | 8                        | 7       | 13,5    | 13,5    | 7       |
| 4               | 4                        | 7,5     | 15      | 15      | 7,5     |
| 6               | 2,5                      | 9       | 16      | 16      | 9       |
| 8               | 2                        | 9       | 17      | 17      | 9       |

## VALFRIA TILLBEHÖR:

## EXTRA MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR HÄNVISNINGSARMATURER



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn                         | Kompatibla produktgrupper                                                                                                                                                                                               |
|------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TWT3006    |          | Solid pendelhållare TWT3006         | Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer                                  |
| TWT3001    |          | Solid infälld monteringsram TWT3001 | Solid Exit hänvisningsarmaturer, Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer |
| TWT3002    | 7347085  | Solid vägghållare TWT3002           | Solid Exit hänvisningsarmaturer, Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 17 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-zone-lowbay-nodljusarmatur-y3252wa](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-zone-lowbay-nodljusarmatur-y3252wa)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn                   | Kompatibla produktgrupper                                                                                                                                                                                               |
|------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TWT3003    |          | Solid flagghållare<br>TWT3003 | Solid Exit hänvisningsarmaturer, Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer |
| TWT3004    |          | Solid takhållare<br>TWT3004   | Solid Exit hänvisningsarmaturer, Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer |

# ANDRA TILLBEHÖR FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn                 | Kompatibla produktgrupper                                                                                                                          |
|------------|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TWT3007    |          | Solid skyddsplåt<br>TWT3007 | Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer |

# KOMPATIBLA PRODUKTER:

# EXTRA MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER




| Produktkod | E-nummer | Produktnamn                            | Kompatibla produktgrupper                                                                                                                                                                                               |
|------------|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TWT3006    |          | Solid pendelhållare<br>TWT3006         | Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer                                  |
| TWT3001    |          | Solid infälld monteringsram<br>TWT3001 | Solid Exit hänvisningsarmaturer, Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer |
| TWT3002    | 7347085  | Solid vägghållare<br>TWT3002           | Solid Exit hänvisningsarmaturer, Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer |
| TWT3003    |          | Solid flagghållare<br>TWT3003          | Solid Exit hänvisningsarmaturer, Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer |
| TWT3004    |          | Solid takhållare<br>TWT3004            | Solid Exit hänvisningsarmaturer, Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 17 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-zone-lowbay-nodljusarmatur-y3252wa](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-zone-lowbay-nodljusarmatur-y3252wa)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)



# ANDRA TILLBEHÖR FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 17 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-zone-lowbay-nodljusarmatur-y3252wa](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-zone-lowbay-nodljusarmatur-y3252wa)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)




| Produktkod | E-nummer | Produktnamn                 | Kompatibla produktgrupper                                                                                                                          |
|------------|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TWT3007    |          | Solid skyddsplåt<br>TWT3007 | Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer |



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 17 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-zone-lowbay-nodljusarmatur-y3252wa](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-zone-lowbay-nodljusarmatur-y3252wa)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)





Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 17 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-zone-lowbay-nodljusarmatur-y3252wa](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-zone-lowbay-nodljusarmatur-y3252wa)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)