SILVER LED-RETTUNGSZEICHENLEUCHTE TWT6651WK

220-240 V 50/60 Hz AC, DC | LED | IP 20 | 30 m | RAL 9006 | 650 °C | -O- | EN 1838 | EN 60598-2-22

LED-Rettungszeichenleuchte für Adressierbare 230 V Zentralbatterieanlagen

Die Silver-LED-Rettungszeichenleuchten von Teknoware weisen einen Metallkorpus auf und sind für ästhetisch anspruchsvolle Umgebungen geeignet.

Die zweiseitige Leuchtplatte der Silver-Leuchten wird mittels Siebdruck angebracht und ihr Korpus besteht aus gebogenem Stahlblech.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 25 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/silver-led-rettungszeichenleuchte-twt6651wk

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

EINZELN VERPACKT LICHTER

Artikelnummer
Y6651WK145
Y6651WK943
Y6651WK643

Artikelnummer	TWT6651WK
Betriebsart	Intelligent Controller, Tapsa Control
Montage (Standard)	Wandausleger
Zollkode	94056080
GTIN-Kode	6438045018911
ETIM-Produktklasse	EC001957
Länge	399 mm
Breite	52 mm
Höhe	204 mm
Gewicht	1,7 kg
Max Eingansleistung VA	10,4 VA
Max Eingansleistung W	6,5 W
Nominale Anschlusspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Schutzklasse	I
IP-Klasse	IP20
Betriebstemperatur Min-Max	-30...+50 °C
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile	650 °C
Erkennungsweite	30 m
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Metall
Farbe	RAL9006

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 25 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/silver-led-rettungszeichenleuchte-twt6651wk

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Elektrische Montage	3 x 2,5 mm²

EIN ODER MEHRERE VON DIESE SIND ERFORDERLICH:

PIKTOGRAMME FÜR RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN

Artikelnummer	Piktogramm	Erkennungsweite (m)	Kompatibel Produktgruppe
PBV3002E		30	Silver-Rettungszeichenleuchten
PBV3003E		30	Silver-Rettungszeichenleuchten
PBV3005E		30	Silver-Rettungszeichenleuchten

WAHLFREIE ZUBEHÖR:

KLEBEETIKETTEN FÜR RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN

Artikelnummer	Piktogramm	Kompatibel Produktgruppe
XWT7000		Silver-Rettungszeichenleuchten

SPARE PARTS:

ERSATZTEILE FÜR NOTLEUCHTE

Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
W100001	Ballast W100001	Sicherheitsleuchten für adressierbare 230 V Zentralbatterieanlagen, Rettungszeichenleuchten für adressierbare 230 V Zentralbatterieanlagen

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 25 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/silver-led-rettungszeichenleuchte-twt6651wk

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 25 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/silver-led-rettungszeichenleuchte-twt6651wk

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com