


# ROBUST 95 LED-SICHERHEITSLEUCHE TWT9551WK



## LED-Sicherheitsleuchte für Adressierbare 230 V Zentralbatterieanlagen


Robust 95 ist eine LED-Sicherheitsleuchte zur Oberflächen-montage an der Wand. Sie weist ein besonders robustes Design und einen Metallkorpus auf.

Aufgrund ihrer hohen IP-Schutzart und ihrer robusten Konstruktion sind die Leuchten für anspruchsvolle Umgebungen geeignet, wie etwa für feuchte Standorte, Industrieanlagen oder Tunnels.

Artikelnummer	TWT9551WK
Betriebsart	Tapsa Control
Montage (Standard)	Aufbau
Zollkode	94056080
GTIN-Kode	6438045022963
ETIM-Produktklasse	EC001957
Länge	304 mm
Breite	126 mm
Höhe	126 mm
Gewicht	1,3 kg
Max Eingangsleistung VA	10 VA
Max Eingangsleistung W	5,5 W
Nominale Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Schutzklasse	I
IP-Klasse	IP67
Betriebstemperatur Min-Max	-30...+50 °C
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile	650 °C
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Metall
Elektrische Montage	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Lichtstrom	160 lm

## Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege (Wandmontage)

1 Tabelle für Fluchtwegebeleuchtung mit 1 lux auf der Mittelachse nach Norm EN 1838  
 Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.



R1 Abstand von Wand (X-Achse)  
 R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)  
 TWT9551WK




Montagehöhe (m)	Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux)	R1 (m)	R2 (m)
		1 lux	1 lux
0,625	100	3,5	8

## SPARE PARTS:

## ERSATZTEILE FÜR NOTLEUCHTE



Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
W100006	Ballast W100006	Rettungszeichenleuchten für adressierbare 230 V Zentralbatterieanlagen, Sicherheitsleuchten für adressierbare 230 V Zentralbatterieanlagen



Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum: 17 May, 2024 | Quelle:  
[www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/robust-95-led-sicherheitsleuchte-twt9551wk](http://www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/robust-95-led-sicherheitsleuchte-twt9551wk)

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

