HEAVY EXIT RETTUNGSZEICHENLEUCHTE TWTA951WK

220-240 V 50/60 Hz AC,DC | LED | IP 65 | 37 m | 650 °C | -o- | EN 1838 | EN 60598-2-22

Rettungszeichenleuchte für Adressierbare 230 V Zentralbatterieanlagen

Teknoware Heavy Exit ist eine robuste Rettungszeichenleuchte für anspruchsvolle Bedingungen, z. B. für den Einsatz in Fabriken, Kraftwerken, Werkstätten, Depots und Lagerhallen. Die praktisch wartungsfreie Leuchte verfügt über wärmebehandeltes Glas und einen robusten, langlebigen Aluminiumkorpus. Mit einer Schutzart von IP65 ist Heavy Exit hoch resistent gegen Staub, Wasser und Chemikalien und funktioniert selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen zuverlässig. Die Leuchte ist in grau (RAL 7047) erhältlich.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 17 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/heavy-exit-rettungszeichenleuchte-twta951wk

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Artikelnummer	TWTA951WK
Betriebsart	Intelligent Controller, Tapsa Control
Montage (Standard)	Wand
Zollkode	94056080
GTIN-Kode	6438045027197
ETIM-Produktklasse	EC001957
Länge	475 mm
Breite	235 mm
Höhe	85 mm
Gewicht	4 kg
Max Eingansleistung VA	8,3 VA
Max Eingansleistung W	4,6 W
Nominale Anschlusspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC,DC
Schutzklasse	I
IP-Klasse	IP65
Betriebstemperatur Min-Max	-30...+50 °C
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile	650 °C
Erkennungsweite	37 m
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Aluminiumprofil
Elektrische Montage	3 x 2,5 mm²

EIN ODER MEHRERE VON DIESE SIND ERFORDERLICH:

PIKTOGRAMME FÜR RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN

Artikelnummer	Piktogramm	Erkennungsweite (m)	Kompatibel Produktgruppe
PBVA901		37	Heavy Exit Rettungszeichenleuchte
PBVA902		37	Heavy Exit Rettungszeichenleuchte

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 17 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/heavy-exit-rettungszeichenleuchte-twta951wk

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Artikelnummer	Piktogramm	Erkennungsweite (m)	Kompatibel Produktgruppe
PBVA903		37	Heavy Exit Rettungszeichenleuchte
PBVA904		37	Heavy Exit Rettungszeichenleuchte

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 17 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/heavy-exit-rettungszeichenleuchte-twta951wk

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 17 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/heavy-exit-rettungszeichenleuchte-twta951wk

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com