STEEL RETTUNGSZEICHENLEUCHTE TWTE551WK



























Rettungszeichenleuchte für Adressierbare 230V Zentralbatterieanlagen

Teknoware Steel ist eine stilvolle Rettungszeichenleuchte für repräsentative Räume. Die Leuchtplatte der eleganten Leuchte ist mit einem schmalen glänzenden Metallrahmen umrahmt. Die Leuchte ist ein- oder zweiseitig verwendbar und je nach Modell für Decken-,

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten. Datum: 18 May, 2024 | Quelle: www.teknoware.com/de/steel-rettungszeichenleuchte-twte551wk



Wand-, Pendel- und Fahnenmontage geeignet.



Artikelnummer	TWTE551WK
Betriebsart	Intelligent Controller, Tapsa Control
Montage (Standard)	Decken, Seil, Aufbau
Zollkode	94056080
GTIN-Kode	06438045028309
ETIM-Produktklasse	EC001957
Länge	451 mm
Breite	53 mm
Höhe	378 - 2278 mm
Gewicht	2.8 kg
Max Eingansleistung VA	9,1 VA
Max Eingansleistung W	5,1 W
Nominale Anschlusspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Schutzklasse	1
IP-Klasse	IP20
Betriebstemperatur Min-Max	-30+50 °C
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile	650 °C
Erkennungsweite	40 m
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	rostrfreies Stahlblech
Elektrische Montage	3 x 2,5 mm ²

EIN ODER MEHRERE VON DIESE SIND ERFORDERLICH:

PIKTOGRAMME FÜR RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN



Artikelnummer	Piktogramm	Erkennungsweite (m)	Kompatibel Produktgruppe
PBVEX401E	5 → 7	40	Steel Rettungszeichenleuchten
PBVEX401E1	₹ 2	40	Steel Rettungszeichenleuchten

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 18 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/steel-rettungszeichenleuchte-twte551wk



Artikelnummer	Piktogramm	Erkennungsweite (m)	Kompatibel Produktgruppe
PBVEX401E2	← 万	40	Steel Rettungszeichenleuchten
PBVEX402E	₹ ₹ ₹	40	Steel Rettungszeichenleuchten
PBVEX402E3	₹ •	40	Steel Rettungszeichenleuchten
PBVEX405E	A 2 A 2	40	Steel Rettungszeichenleuchten
PBVEX405E3	₹	40	Steel Rettungszeichenleuchten







