

STEEL RETTUNGSZEICHENLEUCHTE TWTE651WK



220-240 V
50/60 Hz
AC, DC

LED

IP
20

60 m

650 °C

-O-

TC

IC

CE

EN
1838

EN
60598-2-22



Rettungszeichenleuchte für Adressierbare 230V Zentralbatterieanlagen

Teknoware Steel ist eine stilvolle Rettungszeichenleuchte für repräsentative Räume. Die Leuchtplatte der eleganten Leuchte ist mit einem schmalen glänzenden Metallrahmen umrahmt. Die Leuchte ist ein- oder zweiseitig verwendbar und je nach Modell für Decken-, Wand-, Pendel- und Fahnenmontage geeignet.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 18 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/steel-rettungszeichenleuchte-twte651wk

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

Artikelnummer	TWTE651WK
Betriebsart	Intelligent Controller, Tapsa Control
Montage (Standard)	Decken, Aufbau
Montage (mit Zubehör)	Wandausleger
Zollkode	94056080
GTIN-Kode	06438045028316
ETIM-Produktklasse	EC001957
Länge	451 mm
Breite	53 mm
Höhe	388 mm
Gewicht	3.4 kg
Max Eingangsleistung VA	9,1 VA
Max Eingangsleistung W	5,1 W
Nominale Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Schutzklasse	I
IP-Klasse	IP20
Betriebstemperatur Min-Max	-30...+50 °C
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile	650 °C
Erkennungsweite	60 m
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	rostfreies Stahlblech
Elektrische Montage	3 x 2,5 mm ²

EIN ODER MEHRERE VON DIESE SIND ERFORDERLICH:

PIKTOGRAMME FÜR RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN




Artikelnummer	Piktogramm	Erkennungsweite (m)	Kompatibel Produktgruppe
PBVEX601E		60	Steel Rettungszeichenleuchten

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 18 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/steel-rettungszeichenleuchte-twte651wk



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Artikelnummer	Piktogramm	Erkennungsweite (m)	Kompatibel Produktgruppe
PBVEX601E1		60	Steel Rettungszeichenleuchten
PBVEX601E2		60	Steel Rettungszeichenleuchten
PBVEX602E		60	Steel Rettungszeichenleuchten
PBVEX602E3		60	Steel Rettungszeichenleuchten
PBVEX605E		60	Steel Rettungszeichenleuchten
PBVEX605E3		60	Steel Rettungszeichenleuchten



Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
 Datum: 18 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/steel-rettungszeichenleuchte-twte651wk

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

