

IC-VALAISINOHJAUSYKSIKKÖ TST6754



IC-valaisinohjausyksikkö -liityntä + IC PC-ohjelmisto, 32 ryhmälle à 350 W, TKT6732C-keskuksiin

Sähkönumero	7118985
Tuotekoodi	TST6754
Tullikoodi	85044090
GTIN-koodi	6438045010007
ETIM-tuoteryhmä	EC000205
Pituus	10 mm
Leveys	10 mm
Korkeus	10 mm
Paino	0,1 kg

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

OSOITTEELLISET 230 V
KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellisyöttöjännite	Valaisinryhmien määrä	Ryhmien maksimikuormitettavuus (VA)
TKT6732C	7118963	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	32 x 350 VA / W	

IC-VALAISINOHJAUSYKSIKKÖ



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuotteet
TST8801	7123858	IC Input-moduuli TST8801	

YHTEENSOPIVAT TUOTTEET:

OSOITTEELLISET 230 V
KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄT



Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 29.4.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/ic-valaisinohjausyksikko-tst6754

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Valaisinryhmien määrä	Ryhmien maksimikuormitettavuus (VA)
TKT6732C	7118963	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	32 x 350 VA / W	

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 29.4.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/ic-valaisinohjausyksikko-tst6754

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 29.4.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/ic-valaisinohjausyksikko-tst6754

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

