

SMOOTH INDIKAATTORI-LED -YKSIKKÖ TWSA801



Sisätiloihin asennettava yksikkö, josta näet valaisimen tilan. Viiden metrin asennuskaapeli sisältyy toimitukseen.

Sähkönumero	4148565
Tuotekoodi	TWSA801
Asennus (vakiona)	seinä
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045026640
ETIM-tuoteryhmä	EC000064
Pituus	70 mm
Leveys	70 mm
Korkeus	16 mm
Paino	0.05 kg
IP-luokka	IP20
Rungon materiaali	ohutlevy
Väri	RAL9003

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

ESCAP-TURVAVALAISIMET
SUPERKONDENSAATTORILLA JA
ITSETESTAUKSELLA



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWSA892WM	4148575	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	

ESCAP-TURVAVALAISIMET
SUPERKONDENSAATTORILLA JA
LANGATTOMALLA ETÄVALVONNALLA



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWSA892WA	4148574	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 7.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/smooth-indikaattori-led-yksikko-twsa801

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET TURVAVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
XWTA810	4148631	Smooth-pinta-asennuskannake XWTA810	Smooth: Zone, Smooth: Line

