



SLIMSPOT II: ZONE MIDBAY



Slimspot II on tehokas ja huomaamaton, uppoasennettava turvavalaisin. Suoralinjaisen ja pienen kokonsa ansiosta valaisin sulautuu saumattomasti tilan arkkitehtuuriin. Laaja tuoteperhe ja optiikkavalikoima tarjoavat monia vaihtoehtoja erilaisten ja erikokoisten alueiden valaisuun. Slimspot II on suunniteltu sisäkäyttöön. Valaisimessa on kestävä metallirunko, joka on vakioväritään valkoinen. Halutessasi saat Slimspot II -turvavalaisimen myös mustana tai harmaana.

Slimspot II Zone Midbay antaa laajan ja tasaisen valokuvion.

avointen alueiden valaisuun

yksikkö- tai keskusakustovalaisin mallista riippuen

IP-luokka: IP20

asennus: uppoasennus

materiaali: metallikehys

vakioväri: valkoinen (RAL 9003)

vaihtoehtoiset värit: musta (RAL 9005) ja harmaa (RAL 9006)

ESCAP-TURVAVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA
ITSETESTAUKSELLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellisyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWSA592WM	4148550	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	■
TWSA592WM4	4148593	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	■
TWSA592WM5	4148594	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	■
TWSA592WMC	4148548	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	■
TWS1292WM4	4244105	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	●

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 24.4.2024 | Lähde:

www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/turvavalaisimet/turvavalaisintuoteperheet/slimspot-ii-zone-midbay



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWS1292WM5	4244106	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	●
TWS1292WM	4226349	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	●
TWS1292WMC	4226351	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	●

ESCAP-TURVAVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA LANGATTOMALLA ETÄÄLVONNALLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWSA592WA	4148549	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	■
TWSA592WA4	4148591	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	■
TWSA592WA5	4148592	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	■
TWSA592WAC	4148547	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	■
TWS1292WA4	4244103	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	●
TWS1292WA5	4244104	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	●
TWS1292WA	4226348	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	●
TWS1292WAC	4226350	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	●

AKULLISET TURVAVALAISIMET ITSETESTAUKSELLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWTA552WM	4244165	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	■
TWTA553WM	4226375	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	■
TWT1252WM	4226343	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	●
TWT1253WM	4226345	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	●

AKULLISET TURVAVALAISIMET LANGATTOMALLA ETÄÄLVONNALLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWTA552WA	4244161	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control	1	■

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 24.4.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/turvavalaisimet/turvavalaistuntuoteperheet/slimspot-ii-z-one-midbay



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWTA553WA	4226374	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	■
TWT1252WA	4226342	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	●
TWT1253WA	4226344	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	●

OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN TURVAVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Muoto
TWTA551WK	4244157	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	■
TWT1251WKP	4244108	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	●
TWT1251WK	4226334	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	●

EI-OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN TURVAVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Muoto
TWT1271W	4244152	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		●
TWTA571W	4244150	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		■

OSOITTEELLISET 24 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN TURVAVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Muoto
TWT1241WK	4148551	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	●
TWTA541WK	4148552	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	■

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
 PVM: 24.4.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/turvavalaismet/turvavalaistuoteperheet/slimspot-ii-z-one-midbay

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

