


# TURVA 29 -TURVAVALAISIN



Turva 29 on muovirunkoinen valaisin, joka soveltuu vaativiin ympäristöolosuhteisiin korkean IP65-koteloitiluokkansa ansiosta.

Mallisto kattaa sekä pitkäikäisellä LED-valonlähteellä, että loisteputkella varustetut versiot. Turva 29 -perheen valaisimet soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön.

Parantuneen LED-tekniikan ansiosta saatavilla on nyt pidemmällä asennusvälillä olevat ESCAP-mallit, jotka täydentävät sekä avoimen alueen että poistumisreitien valaisinvaihtoehtoja. Uudet ESCAP-mallit mahdollistavat myös 4 metrin asennuskorkeuden.

Y-alkuiset tuotekoodit sisältävät yksittäispakatun valaisimen. TW-alkuiset tuotekoodit eivät sisällä yksittäispakkausta.

## ESCAP-TURVAVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA ITSETESTAUKSELLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellisjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWS2992WMC	4281049	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
Y2992WMC	4280943	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
TWS2992WMD	4281050	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
Y2992WMD	4280944	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2020 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 26.5.2020 | Lähde:  
[www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/turvavalaisimet/turvavalaisintuoteperheet/turva-29-turvavalaisin](http://www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/turvavalaisimet/turvavalaisintuoteperheet/turva-29-turvavalaisin)



## ESCAP-TURVAVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA LANGATTOMALLA ETÄVALVONNALLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWS2992WAB	4211203	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	
Y2992WAB	4281598	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	
TWS2992WAC	4211205	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	
Y2992WAC	4281599	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	

## PERINTEISET AKULLISET TURVAVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)
TWT2952W	4210589	220-240 V, 50/60 Hz AC		1
Y2952W	4281594	220-240 V, 50/60 Hz AC		1
TWT2953W	4210597	220-240 V, 50/60 Hz AC		3
Y2953W	4281595	220-240 V, 50/60 Hz AC		3

## OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN TURVAVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Muoto
TWT2981K	4210585	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	
Y2981K	4281591	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	
TWT2984K	4210587	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	
Y2984K	4281593	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	
TWT2951WK	4210551	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	
Y2951WK	4281589	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	
TWT2951WKC	4282322	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	
Y2951WKC	4282324	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	
TWT2951WKD	4282323	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	
Y2951WKD	4282325	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	

## EI-OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN TURVAVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta
TWT2981	4210584	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeus © 2020 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 26.5.2020 | Lähde:

[www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/turvavalaismet/turvavalaismuotoperheet/turva-29-turvavalaismet](http://www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/turvavalaismet/turvavalaismuotoperheet/turva-29-turvavalaismet)



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta
Y2981	4281590	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	
TWT2984	4210586	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	
Y2984	4281592	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	

## EI-OSOITTEELLISET 24 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN TURVAVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta
TWT2971W	4210553	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC	
Y2971W	4281588	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC	
TWT2921	4210547	24 V, 50/60 Hz AC, DC	
Y2921	4281586	24 V, 50/60 Hz AC, DC	
TWT2924	4210549	24 V, 50/60 Hz AC, DC	
Y2924	4281587	24 V, 50/60 Hz AC, DC	

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeus © 2020 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 26.5.2020 | Lähde:

[www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/turvavalaismet/turvavalaistuoteperheet/turva-29-turvavalaismet](http://www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/turvavalaismet/turvavalaistuoteperheet/turva-29-turvavalaismet)



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)