


## SOLID: ZONE MIDBAY -TURVAVALAISIN



Avoimien alueiden turvavalaistukseen suunniteltu Solid Zone Midbay on IP65-koteloitualueen turvavalaisin.

Valaisin on täysin pölytiivis ja vedeltä suojattu ja sopii hyvin esimerkiksi teollisuustiloihin, parkkihalleihin sekä ulkokäyttöön. Valonlähteenä Solid-valaisin käyttää pitkäikäisiä ledejä.

Y-alkuiset tuotekoodit sisältävät yksittäispakatun valaisimen. TW-alkuiset tuotekoodit eivät sisällä yksittäispakkausta.

### ESCAP-TURVAVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA ITSETESTAUKSELLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellisyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWS3692WM	4282279	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
Y3692WM	4282334	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	

### ESCAP-TURVAVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA LANGATTOMALLA ETÄVALVONNALLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellisyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWS3692WA	4282280	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	
Y3692WA	4282333	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	

### AKULLISET TURVAVALAISIMET ITSETESTAUKSELLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWT3652WM	4282327	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
Y3652WM	4282328	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
TWT3653WM	4282331	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	
Y3653WM	4282332	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	

## AKULLISET TURVAVALAISIMET LANGATTOMALLA ETÄVALVONNALLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWT3652WA	4211375	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
Y3652WA	4282326	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
TWT3653WA	4282329	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	
Y3653WA	4282330	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	

## OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN TURVAVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Muoto
TWT3651WK	4282272	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	
Y3651WK	4211349	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	

## EI-OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN TURVAVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta
TWT3671W	4211350	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC	
Y3671W	4211374	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC	

## OSOITTEELLISET 24 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN TURVAVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellisyöttöjännite	Toiminta
TWT3641WK	4226365	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control