


SWITCH CONTROLLER TST2800



220-240 V
50/60 Hz
AC, DC



Switch Controller (montage: i en gruppcentral).

armaturens ström tas från kopplingsstyrning i normal bruk
analogisk avbländningsstyrning 1-10 V

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 28 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/switch-controller-tst2800

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | joffert@teknoware.se


 **TEKNOWARE®**

Produktkod	TST2800
Montage (standard)	i en gruppcentral
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045006307
ETIM-produktklass	EC000205
Längd	117 mm
Bredd	60 mm
Höjd	38 mm
Vikt	0,2 kg
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Effektförbrukning	250 VA
Stommmaterial	tunnplåt

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 28 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/switch-controller-tst2800

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com|offert@teknoware.se





Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 28 April, 2024 | Källa:

www.teknoware.com/sv/nodbelysning/switch-controller-tst2800

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

teknoware.com | loffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**