


SWITCH CONTROLLER TST2803



Switch Controller (montage: utanpåliggande montage).

separat montagebox (IP20)
armaturens ström tas från nödljuskrets
analogisk avbländningsstyrning 1-10 V

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 02 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/switch-controller-tst2803

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

Produktkod	TST2803
Montage (standard)	yt
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045007960
ETIM-produktklass	EC000205
Längd	213 mm
Bredd	75 mm
Höjd	127 mm
Vikt	0,1 kg
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Effektförbrukning	1400 VA
Stommmaterial	tunnplåt

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 02 May, 2024 | Källa:


www.teknoware.com/sv/nodbelysning/switch-controller-tst2803

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

teknoware.com | loffert@teknoware.se





Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 02 May, 2024 | Källa:

www.teknoware.com/sv/nodbelysning/switch-controller-tst2803

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

teknoware.com | joffert@teknoware.se

