


SWITCH CONTROLLER TST2803B



Switch Controller (montage: utanpåliggande montage).

separat montagebox (IP20)

armaturens ström tas från kopplingsstyrning i normal bruk
analogisk avbländningsstyrning 1-10 V

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 03 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/switch-controller-tst2803b

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se


 **TEKNOWARE®**

Produktkod	TST2803B
Montage (standard)	yt
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045010625
ETIM-produktklass	EC000205
Längd	213 mm
Bredd	127 mm
Höjd	75 mm
Vikt	0,3 kg
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Effektförbrukning	1400 VA
Stommmaterial	tunnplåt

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 03 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/switch-controller-tst2803b

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se





Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 03 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/switch-controller-tst2803b

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

