

IC-ARMATURÖVERVAKNING TST6651



IC -anslutning + IC PC-mjukvara, till 8 kretsar à 350 W, TKT6608C(Fx) centrala batterisystem

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 19 May, 2024 | Källa:

www.teknoware.com/sv/nodbelysning/ic-armaturovervakning-tst6651

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

teknoware.com | joffert@teknoware.se



Produktkod	TST6651
Tullkod	85044090
GTIN-kod	6438045010205
ETIM-produktklass	EC000205

DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

ADRESSERBARA 230 V CENTRALA BATTERISYSTEM



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Antal armaturkretsar	Max utmaning av armaturkretsar (VA)
TKT6608C		1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	8 x 350 VA / W	

INTELLIGENT CONTROLLERS FÖR CENTRALA BATTERISYSTEM



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produkter
TST8801		IC Input-modul TST8801	

KOMPATIBLA PRODUKTER:

ADRESSERBARA 230 V CENTRALA BATTERISYSTEM



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Antal armaturkretsar	Max utmaning av armaturkretsar (VA)
TKT6608C		1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	8 x 350 VA / W	

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 19 May, 2024 | Källa:

www.teknoware.com/sv/nodbelysning/ic-armaturovervakning-tst6651

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 19 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/ic-armaturovervakning-tst6651

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

