


# ESC 90 HÄNVISNINGSARMATUR TWT9041WK



## Adresserbar 24 V centralmatade hänvisningsarmatur

ESC 90 är en hänvisningsarmatur. Den senaste tekniken kombineras med modern belysningsdesign. Tack vare högkvalitativ elektronik-, optik- och mekanikkonstruktion har armaturen ett jämnt belyst piktogram, låg strömförbrukning, samt ett slankt utseende.

Det är enkelt att byta piktogram, plastskivan bara skjuts på plats. ESC 90 hänvisningsarmatur är enkel att installera i taket eller på väggen. Den kan användas både ensidig och dubbelsidig, och monteras på ytan eller infälld. ESC 90 är särskilt enkel och snabb att installera tack vare en separat montagedel, i vilken även strömförsörjningen är ansluten.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 27 April, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-90-hanvisningsarmatur-twt9041wk](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-90-hanvisningsarmatur-twt9041wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)



|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Produktkod                        | TWT9041WK                 |
| Funktion                          | Tapsa Control             |
| Montage (standard)                | tak, vägg                 |
| Montage (med tillbehör)           | infälld, flagg, pendel    |
| Tullkod                           | 94056080                  |
| GTIN-kod                          | 6438045011721             |
| ETIM-produktklass                 | EC001957                  |
| Längd                             | 268 mm                    |
| Bredd                             | 40 mm                     |
| Höjd                              | 202 mm                    |
| Vikt                              | 0,44 kg                   |
| Max inmatningseffekt VA           | 2,3 VA                    |
| Max inmatningseffekt W            | 2,3 W                     |
| Nominell anslutningsspänning      | 24 V, 50/60 Hz AC, DC     |
| Skyddsklass                       | III                       |
| IP-klass                          | IP44                      |
| Drifttemperatur min-max           | -30...+50 °C              |
| Glödtrådtest för plastikkomponent | 650 °C                    |
| Läsavstånd                        | 25 m                      |
| Ljuskälla                         | LED                       |
| Stommmaterial                     | plast                     |
| Håltagning för infälld montering  | 45 x 275 mm               |
| Färg                              | RAL9003                   |
| Elektrisk montage                 | 2/3 x 2,5 mm <sup>2</sup> |

DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

PIKTOGRAM FÖR



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 27 April, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-90-hanvisningsarmatur-twt9041wk](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-90-hanvisningsarmatur-twt9041wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**

# HÄNVISNINGSSARMATURER

| Produktkod | E-nummer | Piktogram | Läsavstånd (m) | Kompatibla produktgrupper   |
|------------|----------|-----------|----------------|-----------------------------|
| PB401      | 7347099  |           | 25             | ESC 90 Hänvisningsarmaturer |
| PB9004     |          |           | 25             | ESC 90 Hänvisningsarmaturer |
| PB9005     |          |           | 25             | ESC 90 Hänvisningsarmaturer |
| PB9006     |          |           | 25             | ESC 90 Hänvisningsarmaturer |

## VALFRIA TILLBEHÖR:

## BOLLSKYDD FÖR NÖDLJUSARMATURER



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn        | Kompatibla produktgrupper                                                                                       |
|------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TW77508B   |          | Bollskydd TW77508B | ESC 0,5 Hänvisningsarmaturer, ESC 4 Hänvisningsarmaturer, ESC 90 Hänvisningsarmaturer, Safe 82 nödljusarmaturer |

## EXTRA MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn                   | Kompatibla produktgrupper                                                             |
|------------|----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| TWT9000    | 7341194  | Pendelhållare TWT9000         | ESC 90 Hänvisningsarmaturer, ESC 80 Hänvisningsarmaturer, ESC 81 Hänvisningsarmaturer |
| TWT9001    |          | Infälld monteringsram TWT9001 | ESC 90 Hänvisningsarmaturer                                                           |
| TWT9002    | 7341193  | Flag bracket TWT9002          | 124010.124011                                                                         |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 27 April, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-90-hanvisningsarmatur-twt9041wk](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-90-hanvisningsarmatur-twt9041wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

