


# HEAVY EXIT HÄNVISNINGSSARMATUR TWTA951WK



## Adresserbar 230 V centralmatade hänvisningsarmatur

Teknoware Heavy Exit är en robust hänvisningsarmatur för krävande förhållanden som fabriker, kraftverk, mekaniska verkstäder, lador och lager. Denna nästan underhållsfria armatur har en framsida av härdat glas och en hållbar och tålig aluminiumstomme. Heavy Exit är IP65-klassad och därmed mycket resistent mot damm, vatten och kemikalier och fortsätter att fungera även under krävande förhållanden. Färgen på armaturen är grå (RAL 7047).

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 29 April, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/heavy-exit-hanvisningsarmatur-twta951wk](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/heavy-exit-hanvisningsarmatur-twta951wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)



|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Produktkod                        | TWTA951WK                             |
| Funktion                          | Intelligent Controller, Tapsa Control |
| Montage (standard)                | vägg                                  |
| Tullkod                           | 94056080                              |
| GTIN-kod                          | 6438045027197                         |
| ETIM-produktklass                 | EC001957                              |
| Längd                             | 475 mm                                |
| Bredd                             | 235 mm                                |
| Höjd                              | 85 mm                                 |
| Vikt                              | 4 kg                                  |
| Max inmatningseffekt VA           | 8,3 VA                                |
| Max inmatningseffekt W            | 4,6 W                                 |
| Nominell anslutningsspänning      | 220-240 V, 50/60 Hz AC,DC             |
| Skyddsklass                       | I                                     |
| IP-klass                          | IP65                                  |
| Drifttemperatur min-max           | -30...+50 °C                          |
| Glödtrådtest för plastikkomponent | 650 °C                                |
| Läsavstånd                        | 37 m                                  |
| Ljuskälla                         | LED                                   |
| Stommmaterial                     | aluminiumprofil                       |
| Elektrisk montage                 | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>               |

DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

## PIKTOGRAM FÖR HÄNVISNINGSARMATURER



| Produktkod | E-nummer | Piktogram | Läsavstånd (m) | Kompatibla produktgrupper     |
|------------|----------|-----------|----------------|-------------------------------|
| PBVA901    |          |           | 37             | Heavy Exit hänvisningsarmatur |
| PBVA902    |          |           | 37             | Heavy Exit hänvisningsarmatur |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 29 April, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/heavy-exit-hanvisningsarmatur-twta951wk](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/heavy-exit-hanvisningsarmatur-twta951wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**

| Produktkod | E-nummer | Piktogram                                                                         | Läsavstånd (m) | Kompatibla produktgrupper     |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| PBVA903    |          |  | 37             | Heavy Exit hänvisningsarmatur |
| PBVA904    |          |  | 37             | Heavy Exit hänvisningsarmatur |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 29 April, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/heavy-exit-hanvisningsarmatur-twta951wk](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/heavy-exit-hanvisningsarmatur-twta951wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 29 April, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/heavy-exit-hanvisningsarmatur-twta951wk](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/heavy-exit-hanvisningsarmatur-twta951wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

