









# STEEL HÄNVISNINGSARMATUR TWTE751WK



## Adresserbar 230 V centralmatade hänvisningsarmatur

Teknoware Steel är en elegant nödutgångsarmatur med stomme i metall. Piktogrammet har en tunn metallram runt som ger den en exklusiv design. Armaturen kan användas som enkel- eller dubbelsidig, och beroende på modell passar den för tak-, vägg-, pendel eller flaggmontage. Escap-modellerna har en tioårig produktgaranti.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 28 April, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/steel-hanvisningsarmatur-twte751wk](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/steel-hanvisningsarmatur-twte751wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)



|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Produktkod                        | TWTE751WK                             |
| Funktion                          | Intelligent Controller, Tapsa Control |
| Montage (standard)                | tak, vajer, yt                        |
| Tullkod                           | 94056080                              |
| GTIN-kod                          | 06438045028323                        |
| ETIM-produktklass                 | EC001957                              |
| Längd                             | 451 mm                                |
| Bredd                             | 53 mm                                 |
| Höjd                              | 478 - 2378 mm                         |
| Vikt                              | 3.4 kg                                |
| Max inmatningseffekt VA           | 9,1 VA                                |
| Max inmatningseffekt W            | 5,1 W                                 |
| Nominell anslutningsspänning      | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC            |
| Skyddsklass                       | I                                     |
| IP-klass                          | IP20                                  |
| Drifttemperatur min-max           | -30...+50 °C                          |
| Glödtrådtest för plastikkomponent | 650 °C                                |
| Läsavstånd                        | 60 m                                  |
| Ljuskälla                         | LED                                   |
| Stommmaterial                     | rostfritt stålplåt                    |
| Elektrisk montage                 | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>               |

DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

## PIKTOGRAM FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER



| Produktkod | E-nummer | Piktogram | Läsavstånd (m) | Kompatibla produktgrupper |
|------------|----------|-----------|----------------|---------------------------|
| PBVEX601E  |          |           | 60             | Steel hänvisningsarmatur  |
| PBVEX601E1 |          |           | 60             | Steel hänvisningsarmatur  |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 28 April, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/steel-hanvisningsarmatur-twte751wk](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/steel-hanvisningsarmatur-twte751wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**

| Produktkod | E-nummer | Piktogram                                                                         | Läsavstånd (m) | Kompatibla produktgrupper |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| PBVEX601E2 |          |  | 60             | Steel hänvisningsarmatur  |
| PBVEX602E  |          |  | 60             | Steel hänvisningsarmatur  |
| PBVEX602E3 |          |  | 60             | Steel hänvisningsarmatur  |
| PBVEX605E  |          |  | 60             | Steel hänvisningsarmatur  |
| PBVEX605E3 |          |  | 60             | Steel hänvisningsarmatur  |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 28 April, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/steel-hanvisningsarmatur-twte751wk](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/steel-hanvisningsarmatur-twte751wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [offert@teknoware.se](mailto:offert@teknoware.se)



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 28 April, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/steel-hanvisningsarmatur-twte751wk](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/steel-hanvisningsarmatur-twte751wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

