


ZONESPOT II: MIDBAY, UTANPÅLIGGANDE MONTAGE NÖDLJUSARMATUR



Zonespot II Midbay är en utanpåliggande nödbelysning. Armaturens optik är framtagen för att ge en bred, jämn ljusbild som effektivt lyser upp öppna utrymmen.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 17 April, 2024 | Källa:

www.teknoware.com/sv/nodbelysning/nodljusarmatur/nodljus-produktfamiljer/zonespot-ii-midbay-utanpaliggande-montage



Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

Tack vare skyddsklass IP44 kan Zonespot II även användas i fuktiga utrymmen. Armaturen är mycket installationsvänlig tack vare en separat sockel som ansluts till strömförsörjningen.

ESCAP NÖDLJUSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT OCH SJÄLVTESTFUNKTION

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifftid (h)	Form
TWS9392WMT		220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
TWS9392WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
Y9392WM	7341217	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
TWS9392WMC		220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
Y9392WMC	7346939	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	

ESCAP NÖDLJUSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT OCH TRÅDLÖS CENTRAL ÖVERVAKNING

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifftid (h)
TWS9392WAT		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1
TWS9392WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1
Y9392WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1
TWS9392WAC		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1
Y9392WAC		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1

NÖDLJUSARMATURER MED BATTERI OCH SJÄLVTESTFUNKTION

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifftid (h)	Form
TWT9352WMT		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
TWT9353WMT		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	
TWT9352WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
Y9352WM	7347055	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
TWT9353WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	
Y9353WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	

NÖDLJUSARMATURER MED BATTERI OCH TRÅDLÖS ÖVERVAKNING

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifftid (h)	Form
TWT9352WAT		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 17 April, 2024 | Källa:

www.teknoware.com/sv/nodbelysning/nodljusarmatur/nodljus-produktfamiljer/zonespot-ii-m-idbay-utanpaliggande-montage



Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

teknoware.com|offert@teknoware.se

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifttid (h)	Form
TWT9353WAT		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	
TWT9352WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
Y9352WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
TWT9353WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	
Y9353WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	

ADRESSERBARA 230 V CENTRALMATADE NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion
TWT9351WKT		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
TWT9356WKT		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
TWT9351WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
Y9351WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
TWT9356WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
Y9356WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control

230 V CENTRALMATADE NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Form
TWT9371WT		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		
TWT9371W		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		
Y9371W		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		

ADRESSERBARA 24 V CENTRALMATADE NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Form
TWT9341WKT		24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	
TWT9341WK		24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	
Y9341WK		24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 17 April, 2024 | Källa:

www.teknoware.com/sv/nodbelysning/nodljusarmatur/nodljus-produktfamiljer/zonespot-ii-m-idbay-utanpaliggande-montage



Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

teknoware.com|offert@teknoware.se